BricolaRge®
La tua casa il nostro mondo

protagonista di ogni tuo momento

catalogo autunno inverno valido fino al 31 dicembre 2015

1

Richiedi la Fidelity Card...

2

...in tutti i punti vendita

3

...ti aspettano tante offerte vantaggiose!

Seguici su Facebook

SIAMO SEMPRE DI PIU'!

Cerca

BricolaRge®

La tua casa il nostro mondo

68 pagine

di calore e atmosfera

68 pagine
di calore e atmosfera

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

indice

STUFE A PELLET	Pag. 04
STUFE A LEGNA	Pag. 14
ACCESSORI STUFE	Pag. 21
STUFE A COMBUSTIBILE	Pag. 24
TERMOSTUFE	Pag. 28
SCALDINI	Pag. 34
UMIDIFICATORI	Pag. 36
ASPIRAPOLVERI E ASPIRACENERI	Pag. 38
CASETTE DI LEGNO	Pag. 42
ACCESSORI PER LEGNA	Pag. 47
SPACCALEGNA	Pag. 49
MOTOSEGHE ELETTROSEGHE	Pag. 50
SOFFIATORI E TAGLIASIEPI	Pag. 52
ANGOLO DELL 'ILLUMINAZIONE	Pag. 54
SISTEMAZIONE	Pag. 55

DIFFUSIONE DELL'ARIA CALDA

Le stufe a pellet sono progettate per la produzione di aria calda che viene erogata dalla griglia frontale tramite ventilatore regolabile a diverse velocità.

GRANDE AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO

Le stufe sono dotate di grandi serbatoi che consentono una lunga autonomia di funzionamento, anche per più giorni senza necessità di ricarica.

TUTTO SULLE STUFE A PELLET

STUFA CHIP 8 KW

Struttura in acciaio, con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore.

- Porta in ghisa e inserto anteriore del top in ceramica.
- 3 possibilità uscita fumi: laterale sinistra, posteriore e superiore.
- Programmatore orario settimanale.
- Pannello sinottico sul top.
- Telecomando (optional).
- Focolare in scamolex.

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	90,1%
Volume m^3	210
peso netto:	126 Kg
consumo:	0,5/1,8 kg/h
dimensioni:	L490xP500xH930 mm

bordeaux · bianco opaco · grigio

1020,00

8 KW

STUFA A PELLET CANALIZZATA

STUFA CHIP PLUS

Struttura in acciaio, con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore.

- Stufa a pellet totalmente canalizzata (kit 12/12 Bis).
- Porta in ghisa e inserto anteriore del top in ceramica.
- 3 possibilità uscita fumi: laterale sinistra, posteriore e superiore.
- Programmatore orario settimanale.
- Pannello sinottico sul top.
- Telecomando (optional).
- Focolare in vermiculite.

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	90,1%
Volume m^3	210
peso netto:	132 Kg
consumo:	0,6-1,9 kg/hr
dimensioni:	L490xP500xH930 mm

STUFA IDROCHIP 11,3 KW ALL'ACQUA 8,3 KW

Struttura in acciaio, con rivestimento in acciaio in tre varianti di colore.

- Porta in ghisa e inserto anteriore del top in ceramica.
- 3 possibilità uscita fumi: laterale sinistra, posteriore e superiore.
- Programmatore orario settimanale.
- Pannello sinottico sul top.
- Telecomando (optional).
- Focolare in acciaio.
- Uscita fumi diametro 8

1459,00

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	11,3 kW
Volume m^3	295
dimensioni:	L490xP500xH940 mm

bordeaux bianco opaco grigio

11,3 KW

8,3 KW all'acqua

INNOfire

STUFE A PELLET

VENTILATA

1099,00

STAR CLASSIC VENTILATA

- Rivestitimento in acciaio verniciato
- Camera di combustione e bracere in ghisa
- Programmazione giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione di modulazione
- Funzione stand-by
- Cassettttto cenere estraibile
- Scambiatore a fascio tubiero
- telecomando: OPTIONAL

bordeaux pergamena bianca nero

CARATTERISTICHE:	
potenza nominale:	2,9 - 6,9 kW
resa termica:	85%
Volume m³	215
peso netto:	90 Kg
consumo:	0.7 - 1.65 kg/h
dimensioni:	L529xP520xH999 mm

749,00

STAR 8 KW

- Rivestimento acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Braciere in ghisa
- Programmazione giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione modulazione
- Funzione stand-by
- Top superiore in ceramica
- Cassetto cenere

bordeaux pergamena bianca nera

CARATTERISTICHE:	
potenza nominale:	8 kW
resa termica:	85%
Volume m³	215
peso netto:	78 Kg
consumo:	0,7-1,9 kg/hr
dimensioni:	L480xP465xH948 mm

1039,00

STUFA STAR 10,1 KW

Rivestimento acciaio verniciato

- Camera di combustione in acciaio
- Braciere in ghisa
- Program. giornaliera, settimanale e week-end
- 5livelli di potenza
- Funzione modulazione
- Funzione stand-by
- Top superiore in ceramica
- Cassetto cenere
- n. 1 uscita di canalizzazione—fino a 6 mt.
- colori disponibili:

bordeaux, bianco, nero e pergamena

bordeaux pergamena bianca nera

CARATTERISTICHE:	
potenza nominale:	10,1 kW
resa termica:	85%
Volume m³	265
peso netto:	88 Kg
consumo:	0,8-2,4 kg/hr
dimensioni:	L480xP466xH1029 mm

STUFA A PELLET CANALIZZATA

STUFA STAR 10,1 KW
Rivestimento acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Braciere in ghisa
- Program. giornaliera, settimanale e week-end
- 5livelli di potenza
- Funzione modulazione
- Funzione stand-by
- Top superiore in ceramica
- Cassetto cenere

bordeaux bianca nera pergamena

1349,00

10,1 KW

Caratteristiche:

CARATTERISTICHE:	
potenza nominale:	10,1 kW
resa termica:	85%
Volume m^3	265
peso netto:	88 Kg
consumo:	0,8-2,4 kg/hr
dimensioni:	L480xP466xH1029 mm

n. 1 uscita di canalizzazione fino a 6 mt.

ELLEDI
la stufa amica

NOVITA' 2015

bordeaux pergamena bianca nera

STAR 12 KW

CANALIZZATA
n. 2 uscita
di canalizzazione
fino a 6 mt.

- Rivestimento acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Braciere in ghisa
- Programmazione giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione modulazione
- Funzione stand-by
- Top superiore in ceramica
- Cassetto cenere

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	3,5 - 11,6 kW
resa termica:	85%
Volume m³	325
peso netto:	98 Kg
consumo:	0,8 - 2,8 kg/h
dimensioni:	L480xP465xH1107 mm

VENTILATA

bordeaux pergamena bianca nera

STAR 12 KW

- Rivestimento acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Braciere in ghisa
- Programmazione giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione modulazione
- Funzione stand-by
- Top superiore in ceramica
- Cassetto cenere

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	3,5 - 11,6 kW
resa termica:	85%
Volume m³	330
peso netto:	98 Kg
consumo:	0,8 - 2,8 kg/h
dimensioni:	L480xP465xH1107 mm

STUFE A PELLET

 I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

NOVITA' 2015

bordeaux beige grigia

STUFA GINNY

- Struttura in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore
- Porta e top in ghisa
- 3 possibilità uscita fumi: laterale sinistra posteriore o superiore
- Programmatore orario settimanale
- Pannello sinottico sul top
- Telecomando optional

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	85%
Volume m^3	210
peso netto:	151 Kg
consumo:	0,5-1,85 kg/hr
dimensioni:	L510xP560xH950 mm

INNOfire

STUFA A PELLET TOTALMENTE CANALIZZATA

STUFA GINNY 12

- Struttura in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore
- Programmatore orario settimanale
- Pannello sinottico sul top
- Telecomando optional

CARATTERISTICHE:

resa termica:	85%
dimensioni:	L570xP580xH1180 mm

STUFE A PELLET

999,00

VENTILATA

STUFA FINNY 6

- Rivestitimento in acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Bracere in ghisa
- Programmazione giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione di modulazione
- Funzione stand-by
- Cassetto cenere estraibile
- Uscita fumi posteriore, superiore e laterale
- telecomando: OPTIONAL

bordeaux pergamena bianca nera

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	>85%
Volume m^3	150
peso netto:	80 Kg
consumo:	0.6 - 1.4 kg/h
dimensioni:	L790xP335xH890 mm

1100,00

VENTILATA

STUFA FINNY 8

- Rivestitimento in acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Bracere in ghisa
- Program. giornaliera, settimanale e week-end
- 5 livelli di potenza
- Funzione di modulazione
- Funzione stand-by
- Cassetto cenere estraibile
- Uscita fumi posteriore, superiore e laterale
- telecomando: OPTIONAL

bordeaux pergamena bianca nera

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	2,9 - 6,9 kW
resa termica:	85%
Volume m^3	215
peso netto:	95 Kg
consumo:	0.7 - 1.65 kg/h
dimensioni:	L790xP335xH960 mm

1599,00

STUFA A PELLET DOGE 3 PLUS

- Camera stagna
- Protezione anti surriscaldamento
- Braciere in ghisa
- Programmazione giornaliera settimanale
- Canalizzazione 1 motore indipendente
- Telecomando
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Collegamento termostato esterno

rosso bianco

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	85%
Volume m^3	265
peso netto:	151 Kg
consumo:	0,5-1,85 kg/hr
dimensioni:	L510xP560xH950 mm

SCOPRI IL CONTO TERMICO TI RIMBORSIAMO IN 2 ANNI

IL "CONTO TERMICO"

si assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e nello specifico da biomasse, cioè legna e pellet.
Il principio è semplice: incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, (stufe, termocamini e caldaie) con bassi rendimenti ed alte emissioni, premiando chi installa apparecchi di ultima generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti energetici.

In altre parole lo Stato incentiva i cittadini che, acquistando prodotti con determinate caratteristiche, aiutano l'ambiente e favoriscono la diminuzione del consumo energetico globale.

Il nuovo sistema di incentivazione, disposto dal DM 28/12/12 è affidato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il quale provvede anche all'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. con un vero e proprio "assegno", in due rate calcolate in base alle prestazioni dell'apparecchio, alle basse emissioni di polveri e alla zona climatica in cui verrà installato, per una cifra che in alcuni casi potrebbero addirittura coprire

PIÙ DELL'80% DEL COSTO DEL PRODOTTO!

Il principio fondamentale su cui si basa questo incentivo è che un buon prodotto, ben installato che consumi un combustibile di qualità e sia sottoposto alla giusta manutenzione per consentire il mantenimento delle prestazioni nel tempo e quindi garantire il risparmio promesso nel rispetto dell'ambiente.

TRA I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI CI SONO:

PRIVATI

Quindi, persone fisiche,aziende, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa.

Questi soggetti sono incentivabili, con tempi di liquidazione pari a 2 anni, per tutti gli interventi che prevedano la sostituzione, con generatori di calore alimentati da biomassa ad alta efficienza, di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

AZIENDE AGRICOLE

Aziende agricole che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.

Per ogni approfondimento vedi anche: http://www.gse.it/it/Conto Termico

990,00

CADEL

STUFA A PELLET KRISS³ ACCIAIO ROSSO 7 KW

- Collegamento termostato esterno
- Protezione anti surriscaldamento
- Braciere in ghisa
- Telecomando
- Scarico fumi posteriore

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	7 kW
resa termica:	85%
Volume m^3	265
peso netto:	151 Kg
consumo:	0,5-1,85 kg/hr
dimensioni:	L510xP560xH950 mm

rosso bianco

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

STUFA DOTTY 8 KW

Termostufa in acciaio, con rivestimento e top in ceramica in due varianti di colore.

- Porta in ghisa.
- 3 possibilità uscita fumi: laterale sinistra, posteriore e superiore.
- Programmatore orario settimanale.
- Pannello sinattico sul top.
- Telecomando (optional)
- Focolare in scamolex.

bordeaux bianco opaco

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	8 kW
resa termica:	90,1 %
Volume m^3	210
peso netto:	118 Kg
consumo:	0,5/1,8 kg/hr
dimensioni:	L520xP520xH920 mm

INNOfire

TERMOSTUFA PELLET GINNY IDRO KW 15/12

- Struttura in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore.
- Top e porta in ghisa

Contenuto acqua 12 litri.
Telecomando (optional)

Focolare in ghisa/acciaio
Uscita fumi posteriore diam. 8 cm

bordeaux beige grigia

potenza nominale:	15/12 kW
Volume m^3	390
dimensioni:	L580xP570xH118 mm

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

2760,00

TERMOSTUFA PIXA

Termostufa a pellet con struttura in acciaio, rivestimento in acciaio in due varianti di colore: bordeaux e pergamena.

- Top in ghisa, griglia in acciaio.
- Contenuto acqua 18 litri.
- Pannello sinottico sul top.
- Telecomando in dotazione.
- Focolare in ghisa / acciaio.

bordeaux pergamena

CARATTERISTICHE:

potenza nominale:	23/20 kW
resa termica:	94,5%
Volume m³	600
peso netto:	260 Kg
consumo:	1,6 - 5,3 kg/hr
dimensioni:	L580xP660xH1210 mm

NOVITA' 2015

bordeaux pergamena

2840,00

TERMOSTUFA PELLET PIXA PIU' KW 30/25

- Struttura in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato in tre varianti di colore.
- Top e porta in ghisa griglia d'acciaio
- Contenuto acqua 35 litri.
- Pannello sinottico al top
- Telecomando in dotazione
- Aria calda da griglia sul top (disattivabile)

Focolare in ghisa/acciaio
Uscita fumi posteriore diam. 8 cm

30 KW
all'acqua
25 KW

potenza nominale:	30/25 kW
Volume m³	780
dimensioni:	L580xP745xH1210 mm

LEGNO, IL COMBUSTIBILE NATURALE

Conoscere il legno come combustibile è indispensabile per poter ottenere buoni risultati. Perché una stufa bruci il legno efficacemente è necessario:

- mantenere alta la temperatura interna del focolare;
- avere ossigeno sufficiente per l'alimentazione della fiamma;
- eliminare l'umidità presente nel legno: la legna deve essere spaccata prima dello stoccaggio per farle perdere umidità.

Il legno è un magazzino di energia solare.
Le foglie degli alberi agiscono come piccoli pannelli solari che assorbono l'energia irraggiata dal sole, utilizzandola per convertire acqua, anidride carbonica e minerali in materia organica, il legno. Accendere un fuoco di legna significa liberare questa energia.

INNOfire

"ERIKA"
Stufa a legna con struttura interna in acciaio, rivestimento in ceramica liscia.
- Piano fuoco, griglia cenere, top, basamento e portello in ghisa.
- Focolare in vermiculite

Caratteristiche:

potenza nominale:	4,8 kW
resa termica:	76,9%
Volume m^3	125
peso netto:	82 Kg
consumo:	1-1,5 kg/hr
dimensioni:	L400xP380xH910 mm

23,00

BOSTIK

PU ANTIFUOCO
750 ml

4,99

SILICONE ALTE TEMPERATURE TUBO
60 ml

7,90

SILICONE ALTE TEMPERATURE
rosso 280 ml

630,00

"GLORIA" BASE

Stufa e legna con rivestimento in ceramica con decori floreali a rilievo.

- Frontale e top in ghisa smaltata.
- Portello autochiudente.
- Focolare in ghisa
- Colori disponibili: bordeaux, cuoio, biscotto

Caratteristiche:

potenza nominale:	7,2 kW
resa termica:	>71,8%
Volume m³	190
peso netto:	106 Kg
consumo:	1-2,5 kg/hr
dimensioni:	L440xP450xH920 mm

7,2 KW

ceramica bordeaux

ceramica biscotto

ceramica cuoio



PORTALEGNA STATICO RETTO

ceramica bordeaux

ceramica panna

INNOfire

630,00

7,2 KW

GLORIA DUE BASE

- Rivestimento in ceramica opaca con decori floreali stampati.
- Frontale e top in ghisa smaltata.
- Portello autochiudente.

- Focolare in ghisa
- Uscita fumi maschio diametro 13 cm

potenza nom.	7,2 kW
Volume m³	190
dimensioni:	L440xP450xH920 mm

6,99

SUPER SIGILLANTE CAMINETTI & STUFE
530 gr

BOSTIK

4,50

SUPER SIGILLANTE CAMINETTI E STUFE BLISTER
100 gr

799,00

CUCINA A LEGNA SMART ACCIAIO SDX 6 KW

colori rosso e avorio

CADEL

880,00

INNOfire

ceramica bordeaux

ceramica biscotto

GLORIA FORNO

Stufa e legna con rivestimento in ceramica con decori floreali a rilievo.

- Frontale e top in ghisa smaltata.
- Portello autochiudente.
- Focolare in ghisa

Modello con forno in acciaio inox incorporato (dimensioni cm 27x30x24 h) dotato di griglia di cottura e termometro

7,2 KW

749,00

INSERTO LEGNA ECOSTAR VENTILATO KW 9

4,50

RIMUOVI NEUTRON
ml.750

Rhütten group

BRACIERE TRIANGOLARE
Misure: 48x28 h 16

"ASIA DUE"

Stufa a legna con struttura interna in acciaio e rivestimento in ceramica con motivo a rilievo.

- Portello autochiudente e top in elegante ghisa smaltata.
- Top predisposto per poter scaldare le vivande.
- Piedini in ghisa in dotazione
- Focolare in ghisa
- Colori disponibili: bordeaux e panna

699,00

bordeaux

panna

potenza nominale:	8,5 KW
resa termica:	70%
Volume m^3	220
peso netto:	143 Kg
consumo:	1-3,0 kg/hr
dimensioni:	L520xP520xH920 mm

8,5 KW



INNOfire

TERMOSTUFA A LEGNA "ACQUA"

- Termostufa a legna dotata di ampio vetro panoramico per una grande visione della fiamma.
- Frontale e top in ghisa smaltata con pratici anelli asportabili per poter scaldare pietanze.
- Rivestimento in ceramica smaltata.
- Abbinabile al kit 2 per un'installazione rapida e sicura.

1120,00

Caratteristiche:

potenza nominale:	12,5 KW
resa termica:	72,3%
Volume m^3	325
peso netto:	154 Kg
consumo:	2-4,7 kg/hr
dimensioni:	L520xP520xH950 mm



BRACIERE RETTANGOLARE

bordeaux

beige

TERMOSTUFE A LEGNA

34,90



PARASCINTILLE
3 ALI DECORO

26,00



PARASCINTILLE
3 ALI DECORO



29,00

PORTALEGNA
PORTATILE



ALARI POMOLI OTTONE



15,90

ALARI POMOLI OTTONE



ATTREZZINI
SET 4 PEZZI ROMBO

13,00

ATTREZZINI
SET 4 PEZZI CLASSICI

119,00

ATMOSFERA e CALORE in armonia CON LA NATURA

CAP-2000 CAMINETTO ELETTRICO STYLE

Caratteristiche:
- da pavimento e da parete
- 2 livelli di potenza (950+950/1900W)
- Funzione riscaldamento e funzione fiamma utilizzabili separatamente
- Struttura in metallo verniciato
- Con vetro curvo temprato
- Effetto fiamma a luci LED per un effetto iperrealistico
- Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
- Montabile a parete (Kit montaggio incluso)
- Con ruote girevoli
- Con telecomando

- Tensione 220 ÷230
- Potenza Max 1900 W
- Frequenza 50 Hz

Camini e Stufe a Bioetanolo

Camini e stufe a bioetanolo sono una soluzione innovativa moderna e di design per supportare il riscaldamento di casa.

Cosa bisogna sapere

sui prodotti a bioetanolo
La potenza massima ammissibile di calore prodotta da un bio camino è 4000 W.
Consigliamo di aggiungere alla carica di bioetanolo qualche goccia di olio essenziale.
Fungerà da diffusore di profumo a camino spento.

Volumetrie necessarie per calore prodotto:

Il fuoco, come si sa, consuma ossigeno è quindi consigliata l'areazione della stanza in cui viene installato il biocamino.
Nella tabella sottostante sono indicati i m2 o il volume minimo della stanza in cui installare il camino in rapporto alla potenza in Watt che si vuole sviluppare.
3,5 KW di potenza calorica e tutta l'atmosfera del fuoco, della fiamma viva a casa tua.

Combustibile: il Bioetanolo. Prodotto naturale derivato dalla fermentazione delle biomasse.

Metodo di funzionamento:

Per attivare il biocamino è necessario riempire i bruciatori di Bioetanolo e successivamente accendere con un fiammifero lungo.
L' Etanolo prenderà immediatamente fuoco offrendovi una fiamma calda e coreografica.

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sul manuale di istruzione del prodotto acquistato.
Per il Bioetanolo leggere le indicazioni d'uso riportate sull'etichetta.

CAMINI
A COMBUSTIBILE

399,00

RAFFAELLO CAMINETTO ECOLOGICO

Con mantello di legno noce anticata.
E' dotato di 3 bruciatori da 340 ml cad.
Corredato di 3 tronchetti ceramici ignifughi.
bianco e bordeaux

Potenza Termica 3.5 kw
Dimensioni: 87h x 98l x 32p cm

349,00

Disponibile anche nella versione con finitura colore bianco

179,00

CALATRAVA CON VETRO

Caminetto ecologico con conice di vetro rossa. Non necessita di canna fumaria.
E' dotato di 1 bruciatore da 1.5 lt che sviluppa una potenza di 3.5 kw/h.
Il bruciatore è in acciaio inox AISI 430, stampato, con spegnifiamma.
E' estraibile manualmente dal camino.
Disponibile nei colori Nero o Rosso

Potenza Termica 3.5 kw/h
Capacità bruciatore 1,5 Lt
Dimensioni: 60 x 60 x 20.4 P cm

GMR TRADING
for fire and fun

199,00

GAUGUIN

con cornice di vetro nera.
E' dotato di 2 bruciatori da 400 ml cad.
Corredato di sassi naturali bianchi.

Potenza Termica 2,5 KW/h
capacità x bruciatore 400 m
Dimensioni: 52 H x 67L x 13 P cm

26,90

CAMINO A BIOETANOLO GIOTTO

Un piccolo focolare da interno o da esterno di facile collocazione .
Caminetto ecologico, vetro e lamiera verniciata nera, con bruciatore intelligente acciaio inox con doppio fondo e lana di roccia. Potenza massima di 0,5 KW/H.
Non necessita di canna fumaria.
Disponibile solo nero.

Bruciatore
- in acciaio Inox AISI 430, doppio fondo
- lana di roccia
- è estraibile manualmente

Caratteristiche:

volume minimo stanza	8 mq
potenza termica:	0,5 KW
volume riscaldabile:	8 mq
peso netto:	1,5 Kg
Durata combustione:	2h
dimensioni:	120 Ø X 240 H mm
capacità bruciatore	0,15 lt

IDEA REGALO

GMR.TRADING
for fire and fun

MELODIA STATICA

Con bruciatore da 2 lt.
In acciaio strutturale 10/10 verniciato.
All'interno, la superficie riflettente è in acciaio inox lucido.

Bruciatore:
- in acciaio Inox AISI 430, doppio fondo con lana di vetro
- regolabile manualmente
- è estraibile manualmente.

Caratteristiche:

volume minimo stanza	56m³ - 23m²
potenza termica:	3,5 KW
volume riscaldabile:	80 m³ - 30 m²
peso netto:	32 Kg
Durata combustione:	7h 30'
dimensioni:	83x51x32 mm
capacità bruciatore	2 lt

bordeaux

beige

329,00

Volume riscaldabile 30mq

LA PIÙ COMPETITIVA GARANZIA 2 ANNI

CAMINI A COMBUSTIBILE

179,00

STUFA ZIBRO LC 30 CE
- stufa a combustibile liquido
- potenza 0,8/3,00 kw
- per ambienti da 48/120 mc
- serbatoio 5,4 lt
- consumo 0,083/0,313 lt/h
- dispositivo di sicurezza
- timer giornaliero

89,00

STUFA ZIBRO RS 22 CE
- potenza 2,2 kw (riscaldamento)
- volume riscaldabile min 35 max 80 mc
- consumo 0,229 lt/h
- serbatoio da 4 lt

169,00

STUFA ZIBRO RS 30 CE

Si spegne automaticamente in caso di ribaltamento, per una maggiore sicurezza della casa.
- Potenza 3 Kw
- Capacità Serbatoio Litri 4
- Volume Riscaldabile da 60 a 110 mc.
- Consumo di Combustibile (Litri/ora): 0,313
- Sensore di surriscaldamento, Spark ingnition,
- Tilt-dispositivo di sicurezza, Arresto di sicurezza.
- Dimensioni(LxPxA): 43x30x45 cm

zibro made by TOYOTOMI

STUFA ZIBRO LC 400 NF

(•65-170 m^3).
- La Zibro LC 400 riscaldatore Laser comprende un bruciatore a controllo elettronico.
- Per l' avviamento e una serie di funzionalità richiede una quantità minima di energia.
- Una connessione di scarico o di gas non è necessaria.

combustibili consigliati

COMBUSTIBILE SINTETICO PER STUFE PORTATILI
20 lt

COMBUSTIBILE INODORE PER STUFE PORTATILI
20 lt

COMBUSTIBILE PURO PER STUFE PORTATILI
20 lt



I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

TERMOVENTILATORE UMIDIFCATORE CERAMICO "VULCANO UMIDIFIER" MOD. CMU-1500

Termoventilatore/Umidificatore
- 600W/900W/1500W
- Superficie riscaldata 20 mq
- Telecomando – Timer 8 h
- Termostato ambiente
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Colore nero
- Funzionamento a basamento
- Resistenza ceramica in PTC
- Funzionalità combinata termoventilatore + umidificatore
- IP21

69,90

Plein Air international

NOVITA'

Elettrodomestici per riscaldamento

TERMOSTUFE

38,90

TERMOCONVETTORE CON TIMER VENTILATO 1000/2000 W
- montaggio anche a muro
- Larghezza 62 cm

28,90

TERMOCONVETTORE VENTILATO 1000/2000 W
- montaggio anche a muro
- Larghezza 62 cm

11,90

TERMOVENTILATORE 1000/2000 W
- ventilazione estiva e termostato ambiente

31,00

TERMOVENTILATORE CERAMICO MURALE
- lunghezza 50 cm, display LCD,
- timer 7,5H, con telecomando.
- potenza 2000 W.

CON TELECOMANDO

 I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

54,90

TERMOCONVETTORE "TEMPERA"
400W/425W · 230V – 50HZ
- pannello riscaldante colore bianco
- design elegante e dal profilo ultra sottile con spessore inferiore a 11 mm
- utilizzabile a pavimento o a parete (kit piedini e montaggio murale incluso)
- superficie tinteggiabile con vernici ad acqua per impreziosire l'ambiente
- risparmio energetico, consumi elettrici minimi
- facile utilizzo e massimo comfort

NUOVA TECONLOGIA INNOVATIVA

42,90

Plein Air international

TERMOCONVETTORE ELETTRICO "CONVEX TURBO & TIMER"
- **2000 W (750+1250+2000)**
- 230 v – 50Hz
- timer 24h
- funzione turboventilata e convezione naturale
- termostato ambiente regolabile
- termostato di sicurezza antisurriscaldamento
- da appoggio
- ultra slim
- spia luminosa on/off potenza I/II
- IPX1

44,90

TERMOCONVETTORE ELETTRICO TC-SP 2000
- 2000 W (1000+1000)
- ventilazione estiva
- struttura in plastica
- montabile a parete
- termostato ambiente
- colore silver

POLYPOOL
elettricità a libero servizio

TERMOSTUFE

17,90

STUFA ALOGENA
3 CANDELE
400/800/1200 WATT

CON OSCILLAZIONE

8,99

STUFA QUARZO
2 ELEMENTI
800 WATT

28,90

TERMOVENTILATORE ELETTRICO CERAMIC O "DADO"

- termoventilatore a resistenza PTC ceramica
- 2 livelli di potenza 750/1500W
- alimentazione 230V/50hz
- ventilazione estiva
- termostato ambiente regolabile
- spegnimento automatico in caso di caduta
- colore silver
- funzionamento da appoggio
- colori: rossonero, bianconero, neroazzurro
- protezione IP24

Plein Air
international

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Plein Air International

599,00

STUFA A GAS A INFRAROSSI "TERMOFUNGO ARKO"

- 5,5 kw
- riscaldatore per esterni
- superficie riscaldata 12/20 mq
- valvola anticaduta
- colore antracite
- IPX1

STUFA GPL ESTERNI INFRAROSSI SYNTESY

Colori disponibili: bianco o verde

169,00

LA CLASSICA STUFA FUNGO
È IL TUO RISCALDAMENTO ESTERNO PER ECCELLENZA.

Il Fungo Classico ideale per riscaldare zone esterne di bar, ristoranti e locali notturni e indicato anche per le famiglie che vogliono vivere gli spazi esterni anche d'inverno.

SCALDALETTO TESSUTO

SINGOLO
21,90

MATRIMONIALE
39,90

19,90

SCALDINO SOLE MIO CON SPIA
Contermostato di sicurezza e pratica custodia. Potenza 550W.
Marchio IMQ. (PRODOTTO ITALIANO)

15,90

SCALDINO MORBIDO + COVER.
Potenza 650 W.
Elemento riscaldante di ultima generazione
(no blocchi pesanti all'interno)

POLYPOOL
elettricità a libero servizio

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Kanguru
deluxe
NEW
La coperta con le maniche
ancora più morbida e più calda.
Oooh!
New!
29,90
KANGURU DELUXE
Varie fantasie
Lavatelli



UMIDIFICATORI DEUMIDIFICATORI

zibro made by TOYOTOMI

Plein Air international

129,00

DEUMIDIFICATORE TOYOTOMI TD-C 100

219,00

DEUMIDIFICATORE DESSICATORE TOYOTOMI TD-Z80

279,00

DEUMIDIFICATORE DESSICCATORE TOYOTOMI TD-Z110

29,90

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

- Capacita serbatoio 1.2 lt
- Capacita massima di umidificazione: 120 ml/hr
- Potenza regolabile
- Beccuccio orientabile
- Utilizzabile anche come diffusore di profumi
- Disponibile nei seguenti colori: blue,o

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

9,99

KIT TAB AMBIANCE BIANCO
500 gr

RICARICA TAB+ LAVANDA
500 gr

RICARICA TAB+ NEUTRA
500 gr

Purifica l'aria che respiri e passa sonni tranquilli

3 RICARICHE NEUTRA DOYPACK

BOSTIK



ASPIRAPOLVERI

64,90

ASPIRACENERE ASHLEY 900

- 18 lt.
- 800 W (max 1000 W) - 230 V ~ 50 Hz
- 150 mbar - 15 kPa
- 30,4 l/s
- peso 5 Kg

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Aspirapolveri
Aspiraceneri

35,90

ASPIRACENERE ASHLEY 1.1
Aspira la polvere, e la cenere da camini, stufe e barbecue.

potenza 800 W, fusto da 12 lt
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.

DOTATO DI FILTRO PANNO.
MOTORE SILENZIATO

69,90

ASPIRACENERE RIU'+
studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue, RIU'+ è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato, valvola di scarico che consente il rapido svuotamento del fusto senza aprire l'aspiratore.

BELLO E PRATICO: nulla è lasciato al caso, RIU'+ è un piccolo concentrato di tecnologia e praticità, inoltre RIU'+ è anche bello esteticamente per potersi integrare meglio nel tuo ambiente domestico.

RIU'+ è dotato di un motore aspirazione da 800W che consente l'aspirazione in piena autonomia con una potenza di 30,4 l/s.
Il fusto raccoglitore ha un volume di 15 litri in materiale autoestinguente. E' equipaggiato di serie di filtro in panno (+ un filtro di riserva in dotazione)

ATTENZIONE: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

LAVOR

99,90

ASPIRACENERE – POLVERI – LIQUIDI ASHLEY KOMBO

ASHley KOMBO, ideale per raccogliere la cenere dal camino o dalla stufa di casa o dei barbecue, senza sporcare l'ambiente circostante e senza dover utilizzare i normali aspirapolveri di casa con il rischio di danneggiarli. **ASHley KOMBO** è dotato di un doppio serbatoio di raccolta 14 + 14 litri per permettere la separazione delle ceneri attraverso il filtro metallico; è equipaggiato di serie con un filtro cartuccia lavabile e un filtro in nylon che ne aumentano la capacità filtrante oltre al pratico ed innovativo scuotifiltro pneumatico, che consente la pulizia del filtro senza spegnere l'aspiratore. Un sistema a triplo filtraggio che non ha pari sul mercato. Con un semplice gesto è possibile passare da un efficiente aspiracenere ad un aspirapolvere/aspiraliquidi rimuovendo semplicemente la sezione superiore di fusto adibita al filtraggio delle ceneri.

ATTENZIONE: non aspira ceneri calde, braci accese.

ASPIRACENERI

49,90

ASPIRACENERE ASHLEY 310

ASHley 310 è l'aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Diversamente dalla maggior parte dei bidoni raccogli ceneri in commercio necessitano di un collegamento all'aspiratore di casa, **ASHley 310** è dotato di un motore aspirazione da 800W (max 1000W) che consente l'aspirazione in piena autonomia con una potenza di 30.4 l/s. Il fusto raccoglitore ha un volume di 18 litri.

E' equipaggiato di serie di filtro a cartuccia lavabile.

Con **ASHley 310**, inoltre, grazie alla sua funzione soffiante si possono ravvivare le braci e rimuovere rapidamente le foglie dai vialetti.

ATTENZIONE: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Timer e termostati

6,90 cad.

POLYPOOL
elettricità a libero servizio

1 PROGRAMMATORE CICLO GIORNALIERO
•spina 16A 2P+T •presa biv. 10/16A 2P+T, commutatore a 2 stadi, •colore: bianco

2 PROGRAMMATORE CICLO GIORNALIERO
•spina e presa 10A 2P+T commutatore a 2 stadi •colore: bianco

3 PROGRAMMATORE CICLO SETTIMANALE
• spina 16A 2P+T • presa biv. 10/16A 2P+T commutatore a 2 stadi •colore: bianco

CE

59,90

CRONOTERMOSTATO DIGITALE
programmazione giornaliera-week end-settimanale su due livelli di temperatura, funzioni speciali, aliment. con 2 pile LR6 (fornite), installazione a parete, colore: avorio

13,90

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO
•installabile a parete
•alimentazione 230 V
•colore: bianco

CASETTE DI LEGNO

299,00



CASETTA PEPPER

Fronte e retro a pannelli con parete in perlina da 14 mm impregnata. Pareti laterali in perlina in kit di montaggio, pavimento in perline impregnata da 16 mm in kit di montaggio, tetto in pannelli truciolari da 16 mm, guaina ardesiata di copertura tetto, finestra non apribile in plexiglass e ferramenta di chiusura porta inclusa. **altezza porta 170 cm**

Vita all'aria aperta
non è mai tempo di smettere

199,00

MOBILETTO UTILE 3 ABETE IMPREGNATO

239,00

MOBILETTO UTILE 4 ABETE IMPREGNATO

Twig

biacchiettore
PER CASA & GIARDINO

CASETTE DI LEGNO

269,00

CASETTA MAISON

- lamiera zincata verniciata
- porta a due ante scorrevoli
- pavimento non incluso

199,00

CASETTA MAISONETTE

- lamiera zincata verniciata
- porta a due ante scorrevoli
- pavimento non incluso

CUCCIA PLUTO
misure disponibili:
L72xP76xH76 cm
L84xP101xH86 cm

a partire da:
119,00

ArtPlast

23,00

CUCCIA MINI IN RESINA
misure:
600x500xH410 mm.

59,90

CUCCIA MIDI IN RESINA
misure:
790x560xH600 mm.

89,90

CUCCIA LARGE IN RESINA
misure:
980x700x750 mm.

La casa perfetta
per il tuo amico a quattro zampe

CUCCIA FIDO
misure più piccole
disponibili su richiesta

CASETTE DI LEGNO

369,00

CASETTA LERICI PORTA DOPPIA

249,00

ARMADIO SILVER 2

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

99,00

LEGNAIA CON GRIGLIA

109,00

LEGNAIA CON PARETE
colori assortiti

biacchiettore
PER CASA & GIARDINO

Twig

bama
www.bamagroup.com

24,90

DEPOSITO LEGNA TELAIO IN FERRO



29,90

CARRIOLA KART LT. 76
colori: muschio o cacao



7,90

CESTA PAGLIA GIARDINO LT.40
colori assortiti

a partire da:
9,90

TELOLENO RINFORZATO CON OCCHIOLI TRASPARENTE

Misure disponibili:
2x3 mt
3x3 mt
3x4 mt

a partire da:
3,90

TELONE OCCHIELLATO BIFACCIALE VERDE-BEIGE

Misure disponibili:
2x3 mt
3x4 mt
4x4 mt
4x6 mt
6x8 mt
8x12 mt

ACCESSORI LEGNA

119,00

PASQUALONE SUPER TELONE DI PROTEZIONE TRASPARENTE

120 gr 200 cm X 113 mt

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Spaccalegna
elettrici

239,00

SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE
- 2 HP
- 5 Tonnellate
- 52 cm
- 42 Kg

649,00

SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE
- 4 HP
- 3 Kw
- 8 Tonnellate
- 106 cm
- diam max 40 cm
- 122 Kg

ALPINA

179,00

MOTOSEGA C46
- motore 2 T 45 cc (1,8 kw)
- velocità 3000/11000 rpm
- barra da 45 cm
- peso netto 6,2 kg

149,00

MOTOSEGA POTATURA C 25
- motore 2 T 25,4 cc (0,9kw)
- serbatoio 0,2 lt
- barra da 25 cm
- peso netto 3,2 kg
- 110 Db

79,90

MOTOSEGA A 3700
- motore 2 T 37,2 cc (1,2kw)
- serbatoio 0,2 lt
- barra da 35 cm
- peso netto 4,5 kg
- 110 Db

Rhütten group

4,99

OLIO GARDEN
- 2 tempi
- 1 lt.

99,00

MOTOSEGA MT300
- 2 tempi
- cc.25,4
- Peso kg 3,8
- Barra cm.30
- Accensione elettronica
- Lubrificazione automatica
- Freno catena
- Impugnatura antivibrante
- Utilizzo a una mano per sramatura
- Catena N1C/44E

119,00

MOTOSEGA MT400
- 2 tempi
- cc.37,2
- Peso kg 6,0
- Barra cm.40
- Accensione elettronica
- Lubrificazione automatica
- Freno catena
- Impugnatura antivibrante
- Catena N1C/57E

139,00

MOTOSEGA MT450
- 2 tempi
- cc.45,2
- Peso kg 7,0
- Barra cm. 45
- Accensione elettronica
- Lubrificazione automatica
- Freno catena
- Impugnatura antivibrante
- Catena K1C/72E

MOTOSEGHE

Elettroseghe

99,99

ELETTROSEGA C2,2 ET
- 2200 Watt
- barra da 40 cm
- peso netto 4,5 kg
- 107 Db

69,90

ELETTROSEGA 1800 W
- Barra cm.40 Antivibrante
- Freno catena
- Interruttore di sicurezza
- Lubrificazione automatica
- Catena N1C/56E

69,90

ELETTROSEGA EA 1800
- Barra da 35 cm
- Potenza 1800w (2,4 hp)
- Peso 3,7 kg
- Velocità catena 13,5 m/s

39,90

AFFILACATENA
- potenza 180 w
- con disco da 100 mm

a partire da: 4,99

FLUID CATENE MOTOSEGHE
- 1 lt.

99,00

ELETTROSEGA W710
- 710 Watt
- barra da 25 cm
- asta telescopica 180/270 cm
- lunghezza totale 220/320 cm
- freno catena
- lubrificazione automatica

15,90

TANICA DOPPIO USO
- 3,5+1,5 lt

SOFFIATORI

24,90 IL MENO CARO!

SOFFIATORE
- potenza 500 Watt
- volume aria 2,2 m³/min
- velocità di soffiaggio 16000 l/min

39,90

ASPIRATORE SOFFIATORE SF2400
- potenza 2,4 kw
- velocità di soffiaggio 260 km/h
- volume aria 11 mc/minuto
- peso 5,4 kg
- con sacco da 45 lt

39,90

SOFFIATORE SF900
- Velocita' aria 300 Km/h
- Lunghezza tubo cm 55
- Cavo cm 35
- **Solo funzione soffiante**

Peso kg 2,3

59,90

SOFFIATORE
- potenza 2800 Watt
- volume aria 13 m³/min
- velocità di soffiaggio 275 Km/h

69,90

SOFFIATORE / ASPIRATORE ELETTRICO BL 2.6 E
- potenza 2600 Watt
- volume aria 7 m³/min
- velocità di soffiaggio 92 m/s

149,00

ASPIRATORE SOFFIATORE AS26
- 2 Tempi
- Kw 0,70
- cc.25,4
- Peso kg 8
- Capacita' serbatoio l 0,50
- Velocita' aria 250 km/h
- Volume aria 10 mc/min

Tagliasiepi

169,00

SOFFIATORE ASPIRATORE BL 260 H
- motore 2 Tempi euro 2
- 25,4 cc
- tripla azione (soffia, aspira, tritura)
- velocità aria 28 m/s
- capacità aria 7,8 mc/minuto
- con sacco sa 50 lt

39,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSE50
- potenza 2,4 kw
- velocità di soffiaggio 260 km/h
- volume aria 11 mc/minuto
- peso 5,4 kg
- con sacco da 45 lt

39,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSE63

LAMA 63 CM

- lama cm 63
- taglio mm 20
- arresto elettrico lame
- interruttore sicurezza
- schermo protezione trasparente
- lame acciaio mn 65

69,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO H500E
- Motore elettrico da 500 W
- Lama a taglio laser da 45 cm
- distanza tra i denti di 15 mm

119,00

TAGLIASIEPI TS60
- 2 tempi - Kw 0,65 - cc 22,5
- Lama taglio bilaterale mm 600
- Carburatore a diaframma
- Interruttore sicurezza
- Sospensione integrale antivibrante
- Accensione elettronica
- Peso kg 6,0

169,00

TAGLIASIEPI A SCOPPIO H 60
- motore termico da 24,5 cc (0,85 KW/ 1,16 HP)
- Lama tagliata al laser da 61 cm di lunghezza con distanza tra i denti da 28 mm.
- Manico regolabile in 3 posizioni.

POLYPOOL elettricità a libero servizio

69,90

PROIETTORE LED CON SENSORE
- 20 Watt
- 220 Volts

a partire da 19,90

PROIETTORE LED SMD
disponibili:
- 10W 3000K
- 10W 4000K
- 10W 6000K
- 20W 3000K
- 20W 4000K
- 20W 6000K

12,90 CE

LAMPADA D'EMERGENZA
Intervento automatico/punto luce segnapasso, spina 10A 2P 230 V autonomia 3 ore, trasparente

15,90 CE

LAMPADA PORTATILE
- 3 Led torcia + 18 Led, cavo con spina 10A 2P 230V~ , autonomia 10-12 ore

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

PER LA CASA E L'UFFICIO
Evitate correnti di aria fredda ed eccessiva polvere nella vostra casa - Isolare finestre

saratoga
ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

SALVACALOR
termoriflettente
Misure: 70x100 cm

PARAPORTE RIGIDO ADESIVO
Lunghezza 1 mt.
Colori disponibili:
Bianco, Marrone, Trasparente

4,50

GUARNIZIONE IN GOMMA PER PORTE E FINESTRE

Colori disponibili:
bianco e marrone
Profilo: D, P, E

tesa

I profili autoadesivi della gamma tesamoll® sono adatti per porte e finestre. L'elevata qualità della gomma di cui è costituito assicura una buona tenuta a tutte le...

GUARNIZIONE IN POLIURETANO ESPANSO

Misure disponibili:
4 mt.x 15 mm.
4 mt.x 20 mm.
4 mt.x 25 mm.
4 mt.x 30 mm.

159,00

CARRELLO PORTA UTENSILI

39,00

VALIGETTA CON RUOTE 2 VALIGETTE

- Misure L460xP280xH665 mm

ArtPlast

biacchiettore
PER CASA & GIARDINO

29,90

CARRELLO PORTATUTTO PORTATA 150K

13,90

FAI DA TE E....

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita



24,90

CASSETTIERA SPAZIO ABETE 2 CASSETTI

31,90

CASSETTIERA SPAZIO ABETE 3 CASSETTI



39,90

CASSETTIERA SPAZIO ABETE 4 CASSETTI

Decorlegno

Specialisti del fai da te

Il legno.. risorsa naturale

249,00

CREDENZA ITALIANA IN ABETE

39,99

CASSAPANCA IN ABETE GREZZO IN KIT
Sp.mm.12



29,99

CASSAPANCA IN ABETE GREZZO IN KIT

9,90

SCARPIERA IN POLIPROPILENE
SUPERFICIE RATTAN
Colori disponibili: bianco e marrone

ArtPlast

Terry

NOVITA'

19,90

TOTE 114
Contenitore multiuso 114 litri
Colore: blu

12,90

TOTE 68
Contenitore multiuso 68 litri
Colore: blu

SISTEMAZIONE

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

29,90

BAULE MULTIUSO
Misure: 540x530xH570 mm
130 lt.
Colore: grigio e avio

44,90

BAULE MULTIUSO
Colore: grigio e avio
Misure: 960x530xH570 mm,
kg 9,6 - Lt. 230

59,90

BAULE MULTIUSO
Misure: 1380x530xH570 mm
kg 11,5 - 330 lt.
Colore: grigio e avio



49,90

BAULE MULTIUSO
Q.BLACK BOX 120
utilizzabile sia per interno
che per esterno
308 Litri

SISTEMAZIONE

64,90 cad.

VERSIONE PORTASCOPE

ARMADIO ALTO
prodotto in polipropilene
Cerniere in acciaio e ripiani interni regolabili

59,90

ARMADIO BASSO
prodotto in polipropilene
Cerniere in acciaio
e ripiani interni
regolabili

94,90

ARMADIO BASSO
prodotto in polipropilene
Cerniere in acciaio e ripiani interni regolabili e piedi

Rhütten group

3,90

RIMUOVI MUFFA NEUTRON
ml.750

ARMADIO A 2 ANTE 3 RIPIANI REGOLABILI
Jumbo XL 2900 Qblack

99,00 cad.

VERSIONE PORTASCOPE

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

59,00 cad.

ARMADIO ALTO
prodotto in polipropilene.
Cerniere in acciaio
e ripiani interni regolabili

VERSIONE PORTASCOPE

39,90

ARMADIO BASSO
prodotto in polipropilene
Cerniere in acciaio e ripiani interni
regolabili

74,90

MOBILE PORTASCOPE
prodotto in polipropilene
4 ripiani

ArtPlast

Terry

Tutti i formati che ti servono

PRODOTTI IN POLIPROPILENE

Terry

54,90

ARMADIO MULTIFUNZIONE 3 ANTE TWIST BLACK 102B
2 vani separati
con 1 ripiano regolabili

79,90

ARMADIO MULTIFUNZIONE 3 ANTE TWIST BLACK 102A
2 vani separati con 3 ripiani regolabili

MOBILE BASSO
prodotto in polipropilene
2 ripiani

67,90

MOBILE TUTTOPIANI
prodotto in polipropilene
4 ripiani

129,00 cad.

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

5,90

UNDUETRE DOGGY SET DA 3 PZ

8,90 cad.

BAULOTTO PLASTIFICATO
Misure: 40x50xh.25 cm
Varie Fantasie

Ordinare tutto
in modo perfetto

Lavatelli

7,90 cad.

BAULETTO PLASTIFICATO
Misure: 32x42xh.21 cm
Varie Fantasie

12,90

ECOTRESPOLO GRIGLIATO 110 LITRI
prodotto in polipropilene
Colori disponibili: Giallo, Rosso, Verde, Blu
Misure: Ø Inf. 500 H 855 mm.

ArtPlast

bama
www.bamagroup.com

SISTEMAZIONE

29,90

PATTUMIERA POKER
set 4x20lt

44,90

CONTENITORE FUSTO 95 L
Colori disponibili:
Argento, Verde, Blu, Giallo, Arancio

44,90

CONTENITORE FUSTO 95 LT
Vari colori

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Terry

49,90

ARMADIETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCAB 2 GRIGIO SKY
2 scomparti per sacchi da 110 litri
Misure:



69,90

ARMADIETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCAB 3 GRIGIO SKY
3 scomparti per sacchi da 110 litri
Misure:

I NOSTRI PARTNERS

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

cedo
PREMIUM QUALITY TOILET SEATS

gedy

saniplast

GOISA

deroma

Grosfillex

ORECA
new

REGGIMENSOLA

Paramatti
lo Specifico

PACKCENTER

KIMONO
PROGETTO LEGNO

Syntilor

BOSCH

ARIETE
GROUP

tutto
fuoco

LOMBARDIA

MIO BRICO
GERMIGNAGA (VA)
Via Verdi, 83 21010
Tel: 0332 535963 Fax: 0332 501769

CAGLIO OSVALDO Snc
CASSANO D'ADDA (MI)
Piazzale Gobetti 3, 20062
Centro Commerciale Agorà
tel. 0363.62424 - fax 0363.65864

PIEMONTE

PIANETA CASA Snc
RIVAROLO CANAVESE (TO)
Corso Re Arduino, 65 10086
Tel: 0124 640365 Fax: 0124 640173

PIANETA CASA Snc
CARMAGNOLA (TO)
Via San Francesco di Sales, 44 10022
Carmagnola (To)

TOSCANA

BRICOLARGE Srl
GROSSETO (GR) Via Aurelia Nord, 203 - 58100
Tel. 0564. 451135 - Fax 0564. 456666
www.gennarimario.com

BRICOLARGE Srl
FOLLONICA (GR) Strada Provinciale 152
Aurelia Vecchia 1325 - 58022
Tel. 0566.55436 - Fax 0564. 456666
www.gennarimario.com

NUOVA MASSA LEGNAMI Srl
MASSA (MS) Via Oliveti, 24 - 54100
Tel. 0585.830499 - Fax 0585. 833030

ABRUZZO

AREA 325 SRL
TORTORETO LIDO (TE)
S.S. 16 KM. 405+200, 71 - 64018
Tel. 0861 787424 Fax: 0861 781021

CALABRIA

MAXI BRICO DUE SRL
REGGIO CALABRIA (RC)
Viale Calabria
356/358, 89131
tel. 0965.61181
fax 0965.631808

MISTER CASA SRL
FUSCALDO (CS)
Strada statale 18, 87024
Loc. Sotto le Timpe Mazzei
tel. 0982.687851
Fax 0982 687810

ERREGI SAS DI RENDO SEBASTIANO
TAURIANOVA (RC)
Via Circonvallazione 120, 89029
tel. 0966.643252
Fax 0966 614206

Catalogo valido nei punti vendita aderenti all'iniziativa.

SICILIA

MAXI BRICO Srl
MESSINA (ME)
Via Bonino 1, 98100
tel. 090.694588 - Fax 090.695102

BRICOFARE FAI-DA-TE
REALMONTE SICULIANA (AG)
SS 115 km 170-500
Tel. 0922 817220 Fax: 0922 817220

PUGLIA

STELLUTO ALFREDO & FIGLI s.n.c
FOGGIA (FG)
Viale Ofanto, 65/71 71121
Tel. 0881 614713 Fax: 0881 614715

LAZIO

ORLANDI Srl
FORMIA (LT) Via Vitruvio 48, 04023
tel. 0771.771681 - Fax 0771.324619

MASTRO BRICO Srl
TORRICE (FR)
Via casilina, Km 90 03020
Tel: 0775 301867 Fax: 0775 301867

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

IL BRICO

DALLE 50 SFUMATURE

1. Vendita on-line gratuita per i punti vendita
2. Agenzia Pubblicitaria
3. 10 volantini personalizzabili l'anno
4. Canvas d'acquisto periodici
5. 2 cataloghi gratuiti Primavera Estate, Autunno Inverno
6. Consulenza commerciale
7. Ricerca specifica di mercato
8. Supporto tecnico informatico
9. In caso di nuove aperture è presentato un dettagliato business plan
10. Formazione del personale
11. Assistenza nell'acquisto delle scaffalature, attrezzature.....

BricolaRge®
La tua casa il nostro mondo

Numero Verde
800-466982

www.bricolarge.com - info@bricolarge.it
tel. 0331.920928

Validità fino al 31 Dicembre 2015 o ad ESAURIMENTO SCORTE.
La Direzione non risponde di eventuali discordanze imputabili ad errori tipografici o di stampa.

Le foto e le caratteristiche hanno valore puramente indicativo.
I prezzi sono comprensivi d'IVA e dell'ECO CONTRIBUTO RAEE (ove applicato dal produttore) - I.P.

Direzione Commerciale:
Piazza Risorgimento, 10 21013 Gallarate (Va) - Italy
tel. +39.0331.920928 - fax +39.0331.920934
www.bricolarge.com- dir.com@bricolarge.it